

**AIKA** pe 3.1.2020 klo 15:00 -

**PAIKKA** Kaupungintalo, ISO KABINETTI, 1.krs, sisääntuloaula  
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

<b>Asianro</b>		<b>Sivu</b>
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2	Pöytäkirjan tarkastus	3
3	Lappeenrannan rakennusjärjestyksen uudistaminen	4
4	Esteetön rakentaminen – aloite kaupungille	8
5	Museokierros 13.12.2019	11
6	Muut asiat	15
7	Seuraavat kokoukset	16

---

Vammaisneuvoston  
esteettömyystyöryhmä

3.1.2020

---

## 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**VAMNEU § 102**  
esteettömyystyöryhmä

### **Puheenjohtajan esitys**

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Vammaisneuvoston  
esteettömyystyöryhmä

---

3.1.2020

## 2. Pöytäkirjan tarkastus

**VAMNEU § 103**  
esteettömyystyöryhmä

### **Puheenjohtajan esitys**

Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 3.1.2020.  
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Härkönen Lea ja Salo Sinikka.

**Päätös** Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Härkönen Lea ja Salo Sinikka.

---

### 3. Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys - uudistaminen

VAMNEU § 65 / **KOKOUS 27.3.2019**  
esteettömyystyöryhmä

**Valmistelija/lisätiedot:**

**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,  
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

#### Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys on kuntatason normi ja osa maankäytön ohjauksjärjestelmää, jolla toteutetaan kunnan strategiaa ja tuetaan jo kaavoitettujen alueiden ominaispiirteitä sekä kestävä kehitystä.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräyksellä ei voida syrjäyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen perusteella annettuja säädöksiä. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei myöskään sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksellä voidaan sen sijaan täydentää edellä mainittuja säännöksiä. Maakunta-kaava tai yleiskaava, jolla ei ole oikeusvaikutuksia, eivät syrjäytä rakennusjärjestyksen määräystä.

<https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=190958e1-7683-4906-8caa-10d499f554f4>

#### Rakennusjärjestyksen uusimisen tarve, perusteet ja tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen viimeaikaiset muutokset sekä valtakunnallisesti rakennusvalvontojen yhtenäisten käytänteiden kehitystyö on synnyttänyt tarpeen uusien rakennusjärjestyksistä.

Lappeenrannan rakennusvalvonta on ollut mukana Topten- työryhmän valmistelutiimeissä, joissa valmistellaan esityksiälainsäädännön säädösten yhtenäisistä tulkinnoista. On tullut tarve viedä näitä sovittuja tulkintoja myös osittain rakennusjärjestykseen

Päivitetty rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Rakennusjärjestyksestä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Tavoitteena on selkeyttää lupamenettelyjä pyrkien samalla mahdollisuuksien mukaan joustaviin käytäntöihin. Lain tarkoittaman paikallisten olojen lähtökohdan toteutumiseksi uudistamisessa huomioidaan valtakunnallisten, seudullisten ja alueellisten säännösten ja suunnitelmien lisäksi paikallisten, kuntaa tai kunnan osaa koskevien suunnitelmien ja strategioiden tavoitteet. Tällaisia voivat maankäyttöä koskevien suunnitelmien lisäksi olla esimerkiksi kuntastrategian ja kunnan ilmastostrategian tavoitteet.

Koska rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan, myös suunnittelutarvealueet on tarkoitus tarkistaa rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä.

<https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=20162ed5-b8f1-4346-93bb-a9ab3149fed9>

#### Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi. Päätetään mahdolliset toimenpiteet asian suhteen.

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi. Päätettiin lähettää kokouksessa esitetty lausunto kokouksessa huomiouduin korjauksin koskien rakennusjärjestyksen osallisuus- ja arviointisuunnitelmaa. Lausunto on pöytäkirjan liitteenä, Pöytäkirjan liite 1.

#### VAMNEU § 76 / KOKOUS 28.5.2019 esteettömyystyöryhmä

##### Valmistelija/lisätiedot:

**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Haakana,  
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt rakennusjärjestyksen muutoksen laatimisen. Rakennusjärjestyksen muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa rakennusjärjestys palvelemaan paremmin Lappeenrannan kaupungin strategisia tavoitteita ja vastaamaan uusien säädösten vaatimuksia.

##### ***Rakennusjärjestyksen muutosluonnos***

<https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=f0b8cfc6-8aa2-4501-8c2b-a5fe7967cecb>

##### ***ja osallistumis- ja arviointi-suunnitelma***

<https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=20162ed5-b8f1-4346-93bb-a9ab3149fed9>

pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §, 63 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 17.5.- 19.6.2019 välisenä aikana Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan rakennusvalvonnassa osoitteessa Villimiehenkatu 1, 2. krs, asiakaspalveluaikana varmimmin klo 9.00 -12.00. sekä kaupungin internet-sivulla [www.lappeenranta.fi](http://www.lappeenranta.fi).

Vammaisneuvoston  
esteettömyystyöryhmä

3.1.2020

Mahdolliset mielipiteet muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa viimeistään 20.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Lisätietoja rakennusjärjestyksen muutoksesta antaa rakennustarkastaja Päivi Salminen puh. 040 5963883, s-posti: paivi.salminen@lappeenranta.fi

#### **Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi. Päätetään lausunnon antamisesta.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi. Päätettiin antaa lausunto kokouksessa käydyin keskustelun ja alustavan muutosesityksen pohjalta.

#### **VAMNEU § 98 / KOKOUS 30.10.2019 esteettömyystyöryhmä**

##### **Valmistelija/lisätiedot:**

**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pulliainen,  
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

Rakennusjärjestyksen muutos on menossa 29.10.2019 lupajaoston käsittelyyn ja hyväksyttäväksi.

Esteettömyystyöryhmän sihteerin virheestä johtuen esteettömyystyöryhmän lausunto lähetettiin vasta 24.10.2019. Lähetetty lausunto esityslistan liitteenä.

#### **Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

#### **VAMNEU § 104 / TÄMÄN KOKOUKSEN KÄSITTELY 3.1.2020 esteettömyystyöryhmä**

##### **Valmistelija/lisätiedot:**

**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pulliainen,  
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

#### **Liitteet**

\* 27.3.2019 LAUSUNTO Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen osallisuus- ja arviointisuunnitelma

\* 24.10.2019 LAUSUNTO Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen VAMNEU esteettömyystyöryhmä

\* Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019

\* Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin

\* Rakennusjärjestyksen päämuutokset rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019

\* Rakennusjärjestys 2019 luonnos päivitetty 2.12.2019

Rakennusjärjestyksenmuutos on ollut 29.10.2019 lupajaoston käsittelyssä sekä kaupunginhallituksen käsittelyssä 2.12.2019. Molemmissa on hyväksytyt esitykset.

Esteettömyystyöryhmän sihteerin virheestä johtuen esteettömyystyöryhmän lausunto rakennusjärjestysmuutokseen lähetettiin vasta 24.10.2019. Sitä ei otettu myöhästyneenä kumpaankaan käsittelyyn mukaan.

Kaupunginhallitus on nyt asettanut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n nojalla rakennusjärjestysehdotuksen rakennuslupajaoston esittämässä muodossa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Mikäli lausunnoista taikka mahdollisista muistutuksista ei muuta johdu, rakennusjärjestysehdotus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja tulemaan voimaan valtuuston päätöksen lainvoimaistumista seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien, jolloin nykyinen rakennusjärjestys kumoutuu.

<https://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Rakentaminen/Rakennusvalvonta/Ajankohtaista>

Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisessa ei ole pyydetty lausuntoja Lappeenrannan kaupungin vaikuttamistoimielimiltä.

### **Puheenjohtajan esitys**

Keskustellaan rakennusjärjestyksen muutoksesta. Päätetään laatia lausunto ja lähettää se kaupunginhallitukselle 7.1.2020 mennessä.

### **Päätös**

Keskusteltiin rakennusjärjestyksen muutoksesta. Päätettiin laatia kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti muistutus suunnitelmista ja lähettää se kaupunginhallitukselle 7.1.2020.

---

#### 4. Esteetön rakentaminen – aloite kaupungille

##### VAMNEU § 88 / **KOKOUS 20.8.2019** esteettömyystyöryhmä

**Valmistelija/lisätiedot:**

**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,  
puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

Edellisessä kokouksessa päätettiin rakennustarkastajan esityksen innoittamana tehdä aloite Lappeenrannan kaupungille koskien esteetöntä rakentamista. Rakennustarkastaja esitteli kokouksessa Espoossa toteutetun ”Esteetön rakentaminen” –ohjeistuksen.

<https://bit.ly/2LTVt2n>

Espoon ohjeistuksessa todetaan seuraavaa:

##### **1.1 Tarkoitus ja käyttö**

Ohje on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat mukana Espoon kaupungin rakennuttamissa talonrakennuskohteissa – joko suunnittelu- ja rakentamisprojekteissa. Sisältö koskee Espoon rakennuttamia kouluja, päiväkoteja sekä seniori- ja terveystalujen käyttöön tulevia kohteita. Peruskorjauskohteissa ohjetta noudatetaan soveltuvin osin.

##### **1.2 Laatijat**

Tilakeskus on koonnut ohjeen yhteistyössä Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy:n kanssa. Työtä tehtäessä on kuultu rakennusvalvonnan edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille - työryhmän muutamaa jäsentä.

Esteettömyystyöryhmän sihteeri esittelee kokouksessa aloite luonnoksen.

#### **Puheenjohtajan esitys**

Keskustellaan aloitteesta.  
Muokataan tarvittaessa aloitetta ja lähetetään se eteenpäin.

#### **Päätös**

Aloiteluonnos ei valmistunut kokoukseen mennessä. Keskusteltiin tehtävän aloitteen sisällöstä ja toimeksiannettiin sihteerille toimittaa aloite sähköpostilla hyväksyttäväksi ennen eteenpäin lähettämistä viimeistään vk 37.

---



Vammaisneuvoston  
esteettömyystyöryhmä

3.1.2020

**VAMNEU § 97 / KOKOUS 30.10.2019**  
esteettömyystyöryhmä

**Valmistelija/lisätiedot:**  
**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,**  
**puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

Esteettömyystyöryhmän sihteeri on lähettänyt aloitteen eteenpäin 16.10.2019. Aloite on lähetetty esteettömyystyöryhmän jäsenille myös jo tiedoksi. Tehty aloite on esityslistan liitteenä.

**Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

**VAMNEU § 105 / TÄMÄN KOKOUKSEN KÄSITTELY 3.1.2020**  
esteettömyystyöryhmä

**Valmistelija/lisätiedot:**  
**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,**  
**puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

**Liite**

Pöytäkirjaote Rakennuslupajaosto 11{2}2019 §82

Rakennuslupajaosto on käsitellyt tehdyn aloitteen kokouksessaan 10.12.2019.

Rakennuslupajaosto päättää antaa seuraavan vastauksen Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän aloitteeseen.

Koska valtakunnallisesti lainsäädännön tulkinta esteettömän rakentamisen suunnittelusta ja toteutuksesta on jo yhdenmukaistettu ja tulkinnat ja ohjeistukset on saatavissa juuri ilmestyneestä edellä esitetystä kirjallisuudesta laaja-alaisesti ja yhdenmukaisesti Lappeenrannan kaupunki ei tarvitse erillistä omaa ohjeistuskirjaa.

Esteettömyystyöryhmän sihteeri tiedusteli asiaa rakennustarkastaja Päivi Salmiselta, joka itse oli esittänyt ajatuksen aloitteesta vieraillessaan esteettömyystyöryhmän kokouksessa 28.5.2019.

Päivi Salminen vastasi seuraavasti sähköpostissaan 11.12.2019:

”Kyllä näin on tehtävä, jos asiakkaalla on tahtotila tulee minun neuvoa miten hän saa siihen vastauksen muualta kuin yhdeltä virkamieheltä.

Tällä hetkellä on saatavissa erittäin hyvin valtakunnallisesti yhdenmukaiset tuoreet (ilmestynyt vuoden 2019 jälkipuoliskolla) ohjeistukset ja tulkinnat lainsäädännöstä, joita Lappeenranta on TOPTEN jäsenenä sitoutunut noudattamaan.

Lappeenranta ei poikkea muista kaupungeista siten, että olisi tarvetta johonkin omaan tulkintaan. Rakennusvalvontaviranomaisten päämääränä on tulkita säädöksiä valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Monijäseninen päättäjä (rakennuslupajaosto) oli samaa mieltä. Päätöksessä on mainittu kyseiset säädökset ja niihin liittyvät opaskortit ja ohjekirja soveltamisesta.”

#### **Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Päätetään mahdolliset jatkotoimenpiteet.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin asiasta. Päätettiin tutkia miten Suomessa muualla toimitaan rakennusvalvonnan ja vammaisneuvostojen / esteettömyystyöryhmän keskinäisessä yhteistyössä. Palataan asiaan uudelleen seuraavissa kokouksissa.

---

## 5. Museokierros 13.12.2019

### VAMNEU § 106 esteettömyystyöryhmä

**Valmistelija/lisätiedot:**  
**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,**  
**puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

Esteettömyystyöryhmä suoritti pe 13.12.2019 esteettömyys tarkistuskierron Lappeenrannan seuraavissa museoissa; Maakuntamuseo, Taidemuseo ja Ratsuväkimuseo sekä näyttelytila Pihatto Galleriassa.

Seuraavana kommentit kierrokselta:

#### **Maakuntamuseo**

- Pihalta puuttui kokonaan Inva -pysäköintipaikat.
- Ulko-ovella oli luiska helpottamassa sisäänmenoa, mutta oven avaus oli mekaaninen. Suosittelemme oven aukaisuun vähintään oven avaavan painikkeen asentamista, jos automaattisesti avautuva ovi ei ole mahdollista toteuttaa.
- Maakuntamuseon sisällä liikuttaessa ovien alaosan kynnyksestä puuttuvat luiskat. Aiheuttaa hankaluutta pyörätuolilla kulkeville.
- Kaikuu liikaa – pitäisi olla katossa jotain pehmentävää ainesta hillitsemässä kaikumista. Kaikuminen aiheuttaa kuulolaitetta käyttävälle epämiellyttävän kovia ääniä.
- Viipurin pienoismalli -puolella Multimedialta puuttui ääni. Tilassa oli useitakin näyttöpäätteitä, joita koskettaessa sai lukea aiheeseen liittyvää tarinaa. Näkövammaista varten, näissä tulisi olla myös ääniselostus, mielellään kuulokkeilla kuunneltava.
- Vierailupäivänä kun olimme museossa, oli paikalla paljon ihmisiä eli paljon melua. Suosittelemme kuulokkeita näiden multimedia esitysten kuuntelemiseen, jotta kuulee hälystä videon selostuksen
- Vastaavasti jos on katsottavissa multimediaesitys, jossa on puhetta, niin kuulovammaisia varten tulisi esityksissä olla tekstitys.
- Salien puolella esitettävissä videoissa ei ollut kunnan selostusta, etenkin Viipurin pienoismalli -puolella, ja lisäksi pitäisi olla teksti videossa kun puhutaan. Toki kyseessä oli historialliset filmit, joihin itsessään ei voi tehdä muutoksia, mutta ääniselostetta pystyy lisäämään myös vanhoihin filmeihin.
- Induktio silmukka salin puolelle, jossa esitetään valkokankaalla esityksiä. Nyt oli vain palvelusilmukka aulan tiskillä.

- Maakuntamuseossa oli palvelu induktiosilmukka, joka toimii vain hälytystilanteessa, mutta henkilökunta ei tiennyt miten se toimii, heille ei oltu annettu ohjeistusta.
- Näkövammaista varten museokierros tulisi olla saatavilla myös kuvailutulkattuna ja tämän palvelun tulisi olla ilmaista. Se on ok, että se pitää varata etukäteen, koska ei voida olettaa, että kuvaustulkaaja on saatavilla koko ajan.
- Saako koskea esineisiin? Tosin suurimmaksi osaksi kaikki esineet olivat lasivitriinikaapeissa, joten koskettaminen ei ollut mahdollista. Mutta olisiko mahdollista tehdä ”replikat” eli kopiot joista saa tunnustella esimerkiksi näkövammaisen?
- Vaihtuva näyttely -puolella ollut klinkkerilaatta. Lattia toimii paremmin kuin toisella puolella ollut puinen, liukas lakkapintainen puulattia.
- Lasivitriinien terävät kulmat pitäisi suojata / merkitä selvemmin, sattuu vahinkoa, jos näkövammaisen tai muu toimintarajoitteinen kävelee niitä kohti.
- Maakuntamuseon Inva-Wc oli tilava, wc-paperirulla oli saavutettavassa paikassa. WC-pöntön molemmiin puoliin oli nostettavat käsituet. Käsienpesultaan luokse pääsi hyvin myös pyörätuolilla. Käsipyyhepaperit olivat altaan välittömässä läheisyydessä peilin alaosassa, mikä on näkövammaiselle hyvä paikka, mutta aivan liian korkealla pyörätuolilla liikkuvaa ajatellen. Käsipyyhepapereita oli matalammalla lastenhoitopöydän toisessa päässä pöydällä kasa, hankalasti tavoitettavissa pyörätuolilla olevaa ajatellen.

### Taidemuseo

- Ulko-oven aukaisu erittäin vaikeaa, koska luiska jatkui aivan ulko-ovelle asti ja toimintarajoitteinen / pyörätuolissa oleva joutuu ylämäkeä vasten avaamaan käsin raskaan oven. Luiskan päässä, oven aukaisun kohdalla tulisi olla väistötasanne. Suosittelemme myös tämän oven aukaisuun vähintään oven avaavan painikkeen asentamista, jos automaattisesti avautuva ovi ei ole mahdollista toteuttaa.
- Auton pystyi jättämään parkkiin tien varteen museon pääsisäänkäynnin eteen. Siinä saisi kuitenkin olla Inva-pysäköintimerkki / merkit.
- Induktio palvelusilmukka oli kassalla, mutta toiminnasta ei tietoa, koska henkilökunta ei osannut sitä käyttää. Se ei ollut automaattisesti päällä.
- Näyttelytilat olivat avaria ja esteettämiä kulkea.
- Näkövammaisen osalta pitäisi olla saatavilla myös kuvailutulkkaus ja tämän palvelun tulisi olla ilmaista. Se on ok, että se pitää varata etukäteen, koska ei voida olettaa, että kuvaustulkaaja on saatavilla koko ajan.
- Taidemuseon Inva-Wc ei täytä esteettömyyden kriteerejä, sillä wc pöntöllä ei ollut kuin yksi käsituki, jolla pyörätuolissa oleva tai muu toimintarajoitteinen henkilö voisi nostaa itsensä wc-istuimelle, tarvitaan kaksi käsitukea. Käsienpesualtaan alle olisi pääsyt, jos sen alla ei olisi ollut ylimääräistä tavaraa. Käsipyyhkeet ja saippua olivat altaan vasemmalla

puolella, kohtuullisessa paikassa, olisivat saaneet olla matalammalle, jotta pyörätuolissa oleva ylettyy niihin.

### **Ratsuväkimuseo**

- Ratsuväkimuseoon pyörätuolilla ollut ryhmämme jäsen ei päässyt, koska oli vain jyrkät portaat. Portaissa kaide oli vain yhdellä puolella, hankaloitti toimintarajoitteisen kulkua portaissa.
- Auton pystyi jättämään parkkiin vihreiden makasiinien eteen, siinä saisi olla myös Inva-pysäköintimerkki.
- Museon tuulikaapin ovesa oli Induktiosilmukka merkki. Merkki olisi parempi olla siinä pöydän äärellä, jossa luvattu palvelukin on. Palvelumikki ei toiminut, siinä ei ollut pattereita eikä henkilökunnalla ollut tietoa miten sitä käytetään.
- Tavarat olivat tässäkin museossa vitriinissä, positiivista oli, että yksi asepuke oli vitriinin ulkopuolella, jossa luki että saa koskea.
- Sotahistoriallisissa videoissa oli ääni, mutta ei tekstitystä kuulovammaiselle.
- Näkövammaisen osalta pitäisi olla saatavilla myös kuvailutulkkaus ja tämän palvelun tulisi olla maksutonta. Se on ok, että se pitää varata etukäteen, koska ei voida olettaa, että kuvaustulkkaja on saatavilla koko ajan.
- Ratsuväkimuseo on pieni tila ja tämän pienen tilan keskelle oli laitettu Info-torni, joka peitti esteetöntä kulkureittiä, esim. pyörätuolilla oli ahdasta mennä ohi.
- Myös täällä kuten maakuntamuseossa lasivitriinien terävät kulmat pitäisi suojata / merkitä selvemmin , sattuu vahinkoa, jos näkövammaisen tai muu toimintarajoitteinen kävelee niitä kohti.
- Tässä museossa ei ollut inva-Wc:tä. Yksi wc oli, jossa oli vaarallinen kynnyks, lasku alaspäin, josta jotenkin pitäisi olla varoittava ilmoitus wc-ovessa ennen kuin astuu sisään wc-tilaan.

### **Gallerian Pihatto**

- Gallerian pihatton ulko-ovella ei ollut mitään luiskia ja ulko-oven ovi-stopperin liian iso koko esti oven aukenemista kokonaan, pyörätuolilla siitä ei olisi päässyt sisään. Toinen sivu-ovi on toki avattavissa, jotta kulku sisään helpottuu, mutta sitä ei toimintarajoitteisen voimin pysty aukaisemaan.
  - Myös tälle ulko-ovelle tulisi saada vähintään oven aukaisen tekevä painike.
  - Näyttelytila on avara ja esteetön, yksi iso tila.
  - Inva-Wc on muuten ok, mutta sitä pidetään varastona, joten pyörätuolilla sinne ei mahdu.
  - Parkkipaikkoja oli, mutta siellä voisi olla myös Inva-parkkipaikka merkki.
-

**Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi. Keskustellaan asiasta. Päätetään mahdolliset jatkotoimenpiteet.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi. Lisättiin listaan kokouksessa esiin tulleet; Maakuntamuseon toisella puolella oleva puulattia toimii myös kaikupohjana. Tulevan korjauksen yhteydessä tulisi muuttaa samalaiseksi, kuten toisella puolella eli klinkkerilattiaksi, vähentää kaikumista.

Keskusteltiin asiasta. Päätettiin tehdä huomioista virallinen lausunto ja laittaa se se kirjaamon kautta tiedoksi Lappeenrannan kaupungin tilahallintaan sekä kulttuuritoimelle.

---

Vammaisneuvoston  
esteettömyystyöryhmä

3.1.2020

---

## 6. Muut asiat

### VAMNEU § 107 esteettömyystyöryhmä

**Valmistelija/lisätiedot:**  
**sihteeri, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen,**  
**puh. 040 549 4740 / etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi**

Kokouksessa muut esille tulevat asiat.

Lappeenrannan kaupunginteatterissa tuli palaute kirjoitustulkin käytöstä. Toinen vaihtoehto, mitä on jo aikanaan esitetty, laittaa näyttämölle tekstiruutu vaihtoehtoisesti.

### **Puheenjohtajan esitys**

Merkitään tiedoksi.

### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

---

Vammaisneuvoston  
esteettömyystyöryhmä

---

3.1.2020

## 7. Seuraavat kokoukset

### VAMNEU § 108 esteettömyystyöryhmä

#### Puheenjohtajan esitys

Päätetään vuoden 2020 kokoukset. Esteettömyystyöryhmän kokoukset pidetään ennen vammaisneuvoston kokouksia.

Esitys vuoden 2020 kokouksista hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan:

- to 30.1.2020 klo 15
- to 2.4.2020 klo 15
- ti 25.8.2020 klo 15
- ti 20.10.2020 klo 15

**Päätös**      Merkittiin tiedoksi.

---